

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

Fasilitas parkir pada rumah sakit RSUD DR.ADJIDARMO ada beberapa yang tidak memenuhi fasilitas parkir menurut direktorat jendral pelayanan kesehatan,

1. Karakteristik parkir mobil dan motor pada RSUD DR. ADJIDARMO dapat disimpulkan data yang diperoleh dari
 - a. Volume parkir, motor 885 dan mobil 78.
 - b. Akumulasi parkir, yang tertinggi pada jam penelitian 10.00 – 10.59 total kendaraan yang parkir pada mobil sebanyak 29 mobil, sedangkan pada pukul 13.00 – 13.59 sebanyak 512 motor.
 - c. Durasi parkir, pada perhitungan motor rata-rata di 6,715 jam sedangkan mobil 6,425 jam.
 - d. Tingkat pergantian parkir (PTO), hasil perhitungan pada motor dapat 9 motor dapat bergantian setiap satuan ruang parkir dan mobil sebanyak 28 mobil dapat bergantian setiap satuan ruang parkir.
 - e. Indeks parkir, persentase yang didapat pada motor 70,52% dari kapasitas satuan parkir motor yang tersedia sebanyak 726(SRP), sedangkan mobil persentase yang di dapat sebanyak 170,588% dari kapasitas satuan parkir yang tersedia sebanyak 17(SRP).
 - f. Kebutuhan parkir, hasil perhitungan yang didapat pada motor sebanyak 1186 kebutuhan parkir, dan mobil sebanyak 112.
 - g. Kebutuhan parkir 5 tahun mendatang hasil dari perhitungan kenaikan tahun pertama mencapai 83(SRP) sedangkan kapasaitas ruang parkir yang tersedia hanya 17(SRP) sudah tidak memadai, bahwa karakteristik parkir di RSUD DR.ADJIDARMO tidak memadai, serta yang lebih banyak memiliki nilai negatif nya hasil perhitungan pada mobil.

2. Berdasarkan hasil eksisting fasilitas yang tersedia pada RSUD DR.ADJIDARMO adalah
 - a. Untuk parkir mobil hanya tersedia untuk karyawan dan dokter, sedangkan untuk rawat inap, rawat jalan dan pengunjung belum tersedia.
 - b. Untuk parkir motor tersedia untuk rawat inap, rawat jalan, karyawan, dan pengunjung, sedangkan untuk dokter belum tersedia.

6.2 Saran

Penelitian ini ditemukan beberapa saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya :

- a. Untuk perbaikan penelitian diharapkan dapat menambahkan variabel yang berbeda atau ditambahkan agar hasil lebih detail dan akurat.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain yang lebih spesifik agar hasilnya lebih maksimal.
- c. Adanya penambahan atau perluasan lahan parkir agar memenuhi kebutuhan parkir pada RSUD DR.ADJIDARMO RANGKASBITUNG.
- d. Perlu diadakannya gedung parkir baru untuk memenuhi kebutuhan parkir agar sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2748/2022 Tentang Pengelolaan Perparkiran Pada Rumahsakit Vertikal Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.