

Analisis Karakteristik & Kebutuhan Ruang Parkir Kendaraan Di Rumah Sakit Sari Asih Serang Privinsi Banten

Irfan Sufianto

INTISARI

Rumah sakit Sari Asih Serang merupakan salah satu rumah sakit besar di Kota Serang dengan tingkat aktifitas yang bisa dibilang sibuk pada setiap harinya. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pasien dari tahun ke tahun, maka jumlah pengguna kendaraan pribadi sebagai alat transportasi menuju rumah sakit semakain bertambah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan volume kendaraan yang berada di areal parkir rumah sakit Sari Asih Serang.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik dan kebutuhan ruang parkir kendaraan pada rumah sakit Sari Asih Serang. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan melakukan survey langsung dilapangan untuk mendapatkan jumlah kendaraan yang parkir dengan mencatat nomer kendaraan yang masuk dan keluar. Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998).

Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa ruang parkir kendaran roda empat di Rumah Sakit Sari Asih Serang tidak dapat menampung kendaraan. Penambahan ruang parkir Rumah Sakit Sari Asih Serang untuk kendaraan roda empat pada kondisi saat ini adalah 46 SRP. Dan berdasarkan hasil analisis maka didapatkan pola parkir yang baik dengan mengacu pada standar pemakaian dan kebutuhan, maka yang cocok untuk kegiatan parkir kendaraan roda empat adalah dengan parkir menyudut 30 °, 90° dan pola parkir sejajar.

Kata Kunci : *Rumah Sakit, Karakteristik Parkir, Pola Parkir*